

 ANKOR POLSKA



KATALOG PRODUKTÓW

**LINIA
WETERYNARYJNA**



PIERWSZE DNI

CALF STARTER +Ig

Stosowany zaraz po urodzeniu, jako wsparcie probiotyczne i prebiotyczne, przy dysfunkcjach immunologicznych oraz przy ryzyku zaburzeń trawiennych

- Sprzyja rozwojowi układu odpornościowego
- Zasiedla przewód pokarmowy pozytywną florą bakteryjną
- Wpływa na przyswajalność i strawność siary, mleka i preparatów mlekozastępczych
- Ogranicza występowanie i nasilenie problemów trawiennych
- Podawany w trakcie farmakoterapii odbudowuje florę bakteryjną układu pokarmowego
- Łatwa do podania forma żelu

Stosowanie:

Zaraz po urodzeniu 30 g. Przy antybiotykoterapii 10-20g przez 3-5 dni.

W składzie m.in. zawiera:

ekstrakt z *Aspergillus oryzae*, suszone produkty z jaj kurzych, produkt otrzymywany z *Lactobacillus*, witaminy

Opakowanie:
10 x 100g



INFEKCJE



AKRO Vi PREMIUM

Wspiera układ odpornościowy przy zaburzeniach bakteryjnych i wirusowych

- Stosowany jako wsparcie przy infekcjach bakteryjnych i wirusowych, kuracjach farmakologicznych, dysfunkcjach immunologicznych oraz przy ryzyku zaburzeń trawiennych
- Srebro działa antyseptycznie i odkażająco, a żelazo wpływa pozytywnie na krążenie i ogólne lepsze ukrwienie organizmu zwiększając tym samym szybką odpowiedź obronną organizmu
- Działa detoksykująco i oczyszczająco
- Wspomaga pracę wątroby i ułatwia wiązanie toksyn
- Łatwa do podania forma żelu

Stosowanie:

25 g dziennie przez 4 dni

W składzie m.in. zawiera:

ekstrakt z *Aspergillus oryzae*, wyciąg z ostropestu plamnistego, glukozamina, suszone produkty z jaj kurzych

Opakowanie:
10 x 100g



AKRO Vi POWER

Wspiera układ odpornościowy przy zaburzeniach bakteryjnych i wirusowych

- Stosowany jako wsparcie przy infekcjach bakteryjnych i wirusowych, kuracjach farmakologicznych, dysfunkcjach immunologicznych oraz przy ryzyku zaburzeń trawiennych
- Srebro działa antyseptycznie i odkażająco, a żelazo wpływa pozytywnie na krążenie i ogólne lepsze ukrwienie organizmu zwiększając tym samym szybką odpowiedź obronną organizmu
- Działa detoksykująco i oczyszczająco
- Wspomaga pracę wątroby i ułatwia wiązanie toksyn
- Działa antyoksydacyjnie


W składzie m.in. zawiera:

ekstrakt z *Aspergillus oryzae*, wyciąg z ostropestu plamnistego, glukozamina, suszone produkty z jaj kurzych

Stosowanie:

Cielęta:	10-15 ml /50 ml wody / podawać co 12 godzin przez 3-5 dni
Krowy:	40-50 ml /500 ml wody / podawać co 24 godzin / przez 3-6 dni
Zrebięta:	10-15 ml / 50 ml wody / podawać co 12 godzin przez 3-5 dni
Konie:	40-50 ml /500 ml wody / podawać co 24 godzin / przez 3-6 dni
Prosięta:	2 ml / 10 ml wody / podawać co 12 godzin przez 2-5 dni lub 200 ml / 1000 ml wody
Trzoda:	500 ml /1000 ml wody / podawać przez 3-20 dni w zależności od potrzeby
Drób:	profilaktycznie - 500ml / 1000 ml wody

Opakowanie:
10 x 200g





BIEGUNKI

STOPTEN PROTECT

Stosowany przy ryzyku zaburzeń trawiennych, pokarmowych z możliwymi objawami biegunki u cieląt siarowych i pijących mleko

- Wpływa na prawidłową pracę układu pokarmowego
- Wpływa na prawidłową gospodarkę wodno-elektrolitową
- Wzmacnia układ immunologiczny
- Umożliwia powstanie i właściwe funkcjonowanie biofilmu na jelitach
- Działa łagodząco, prebiotycznie i probiotycznie

Stosowanie:

30 g przez 2-3 dni.

W składzie m.in. zawiera:

ekstrakt z *Aspergillus oryzae*, zioła, pektyny, elektrolity, produkt otrzymany z *Lactobacillus*, witaminy

Opakowanie:
10 x 100g



BIEGUNKI



ACTIV STOP

Stosowany przy biegunkach i ryzyku zaburzeń trawiennych oraz jelitowych u cieląt

- Zakwasza przewód pokarmowy i wiąże nadmiar wody
- Ma wpływ na odpowiedni skład flory bakteryjnej jelit i usuwanie toksyn
- Wpływa na prawidłową gospodarkę wodno-elektrolitową
- Łagodzi bolesne skutki zaburzeń trawiennych

Stosowanie: 30 g przez 2-3 dni.

W składzie m.in. zawiera:

ekstrakt z *Aspergillus oryzae*, wyciągi ziołowe, pektyny, psylium, algi morskie, elektrolity, witaminy

Opakowanie:
10 x 100g



CARBO

Stosowany przy ryzyku zaburzeń trawiennych i jelitowych

- Zastosowany aktywny węgiel drzewny wiąże substancje znajdujące się w przewodzie pokarmowym takie jak toksyny bakteryjne, leki, produkty gnilne, gazy jelitowe
- Nasila perystaltykę jelit i wspomaga ich prawidłowe funkcjonowanie
- Wspomaga właściwą pracę układu pokarmowego i kształtowanie prawidłowego stolca

Stosowanie:

20 ml /na cielę 2 razy dziennie. Stosować przez 1-3 dni.

W składzie m.in. zawiera:

wyciąg z kolendry siewnej, bentonit, węgiel aktywny, wyciąg z kory dębu szypułkowego, pektyny

Opakowanie:
10 x 100g



PSYLLO PROTECT

Stosowany przy biegunkach i ryzyku zaburzeń trawiennych oraz jelitowych u cieląt siarowych i pijących mleko

- Wpływa na prawidłową pracę układu pokarmowego
- Wpływa na prawidłową gospodarkę wodno-elektrolitową
- Umożliwia powstanie i właściwe funkcjonowanie biofilmu na jelitach i sprzyja usuwaniu toksyn
- Stosowany również profilaktycznie

Stosowanie:

100g / 2 litry mleka / 2 razy dziennie. Profilaktycznie 50g do mleka.

W składzie m.in. zawiera:

serwatka, ekstrakt z *Aspergillus oryzae*, wyciągi ziołowe, pektyny, elektrolity, psylium, *Lactobacillus*, witaminy

Opakowanie:
20 x 100g
10 x 1kg



PSYLLO EXTRA

Stosowany przy biegunkach i ryzyku zaburzeń trawiennych oraz jelitowych u cieląt i krów

- Zakwasza przewód pokarmowy i wiąże nadmiar wody
- Wpływa na odpowiedni skład flory bakteryjnej jelit i usuwanie toksyn
- Wpływa na prawidłową gospodarkę wodno-elektrolitową
- Umożliwia powstanie i właściwe funkcjonowanie biofilmu na jelitach
- Działa odżywczo, prebiotycznie i probiotycznie

Stosowanie:

Cielęta: 100 g / 2 litry wody / 2 razy dziennie.
Krowy: 200g / 1-2 razy dziennie.

W składzie m.in. zawiera:

laktoza, ekstrakt z *Aspergillus oryzae*, wyciągi ziołowe, pektyny, psylium, karwakrol, elektrolity, witaminy

Opakowanie:
20 x 100g
10 x 1kg





ELEKTROLITY

HYDRO VITAL

Stosowany w każdej sytuacji niedoborów czy utraty elektrolitów (np. transport, stres cieplny)

- Przyspiesza powrót do zdrowia przy zaburzeniach trawiennych z możliwymi objawami biegunki
- Wpływa na równowagę wodno-elektrolitową
- Dostarcza energii

Stosowanie:

40 ml / 1 litr wody podawać przez 2-5 dni.

W składzie m.in. zawiera:

gliceryna, elektrolity, witaminy, aromat

Opakowanie:
10 x 200ml
10 x 1l



HYDRO ACTI A+B

Stosowany w każdej sytuacji niedoborów czy utraty elektrolitów (np. transport, stres cieplny)

- Uzupełnia elektrolity i dostarcza energii przy ryzyku zaburzeń trawiennych z możliwymi objawami biegunki
- Wpływa na równowagę wodno-elektrolitową
- Może być stosowany dla wszystkich zwierząt

W składzie m.in. zawiera:

elektrolity, dekstroza, witaminy

Stosowanie:

Rozpuścić po jednej szaszetce A i B w 10 litrach ciepłej wody i podawać:

Cieleta:	2 razy dziennie po 2l roztworu. Po ustaniu objawów podawać 1l roztworu
Krowy:	1 - 2 razy dziennie 10l roztworu
Zrebięta:	10-15 ml / 50 ml wody / podawać co 12 godzin przez 3-5 dni
Konie:	Po intensywnym wysiłku fizycznym dodać 2l roztworu do 8l wody pitnej.
Jagnięta:	Podawać 150 - 200 ml roztworu 2 - 4 razy dziennie na jedno zwierze
Prosięta:	W przypadku biegunki podawać około 1 - 2l roztworu przez 4 - 6 dni
Drób:	Dodać 2l roztworu do 8l wody pitnej. Pisklętom podawać przez pierwsze 2 dni życia.

Dawkowanie dla pozostałych zwierząt dostępne na etykiecie

Opakowanie:
10 x 350g



DROGI ODDECHOWE



RESPIRA

Stosowany przy dolegliwościach i zaburzeniach układu oddechowego, katarze oraz trudnościach w oddychaniu spowodowanych np. zbyt dużą obsadą zwierząt czy pyleniem pasz i ściółki

- Ułatwia oddychanie
- Wspiera pracę układu odpornościowego
- Stosowany jako wsparcie przy kuracjach farmakologicznych

W składzie m.in. zawiera:

wyciągi ziołowe, karwakrol, mentol, tymol, eukaliptus, ekstrakt z Aspergillus oryzae

Stosowanie: Podawać wymieszane z wodą do picia w proporcji: 1 litr / 1000 litrów wody lub 1ml / 2ml / 1l wody	
Cieleta	profilaktycznie: 0,5g - 1g/1l wody przy infekcji: 5-7 ml/dobę Stosować przez około 4-5 dni
Krowy	30-50ml/dobę; Stosować przez około 4-5 dni
Owce i Kozy	3-5 ml / dobę; Stosować przez około 4-5 dni
Drób i Trzoda Chlewna	1 litr / 1000 litrów wody. Stosować przez około 4-5 dni

Opakowanie:
10 x 200ml



PULMO GEL

Stosowany przy dolegliwościach i zaburzeniach układu oddechowego oraz kaszlu

- Działa balsamicznie, łagodząco i kojąco
- Wspiera pracę układu odpornościowego
- Stosowany jako wsparcie przy kuracjach farmakologicznych

Stosowanie:

30 g przez 2-3 dni.

W składzie m.in. zawiera:

wyciągi ziołowe, karwakrol, mentol, tymol, eukaliptus, ekstrakt z Aspergillus oryzae

Opakowanie:
10 x 100g



PULMO FLOWER

Stosowany przy dolegliwościach i zaburzeniach układu oddechowego oraz kaszlu

- Działa łagodząco i kojąco na podrażnione gardło
- Wspiera pracę układu odpornościowego
- Stosowany jako wsparcie przy kuracjach farmakologicznych

Stosowanie:

Podawać w paszy lub z wodą przez 3-10 dni.

cielęta: 30-50g.

krowy: 50-100g.

W składzie m.in. zawiera:

Wyciągi ziołowe, karwakrol, mentol, tymol, eukaliptus, ekstrakt z Aspergillus oryzae, mąka z karuby

Opakowanie:
10 x 250g
10 x 1kg





OKRES OKOŁOPORODOWY

SANUS GEL

Probiotyk i prebiotyk o wszechstronnym zastosowaniu

- Usprawnia procesy metaboliczne przy zmianie żywienia
- Zasiedla przewód pokarmowy pozytywną florą bakteryjną zniszczoną przy kwasicy, ketozie czy farmakoterapii
- Wzmacnia odporność

Stosowanie:

30-50 g przez 2-3 dni.

W składzie m.in. zawiera:

ekstrakt z *Aspergillus oryzae*, wyciągi ziołowe, *Lactobacillus*, propionian sodu, glikol propylenowy

Opakowanie:
10 x 100g



MAMELLA DRINK

Regeneracyjny drink stosowany po porodzie dla krów

- Ma słodki smak i waniliowy zapach co sprzyja chętnemu wypijaniu
- Zapewnia dobrą regenerację organizmu po porodzie, uzupełnia mikroelementy i witaminy
- Zapobiega zaleganiom poporodowym oraz wypełnia puste miejsce po cielaku zapobiegając tym samym przemieszczeniu się trawieńca
- Płynna forma jest łatwa w zastosowaniu

Stosowanie:

Wymieszać zawartość butelki w 20 litrach ciepłej wody. Podawać zaraz po porodzie.

W składzie m.in. zawiera:

dekstroza, chlorek sodu, cytrynian potasu, fosforan potasu, gliceryna, witaminy

Opakowanie:
10 x 900g



OKRES OKOŁOPORODOWY



MAX CALCIUM

Uzupełnia łatwo przyswajalny wapń, magnez i fosfor po porodzie

- Regeneruje osłabiony organizm po porodzie i zapobiega porażeniom poporodowym
- Innowacyjna formuła preparatu sprzyja maksymalnemu wchłonięciu utraconych przy porodzie związków
- Półżelowa forma praktycznie uniemożliwia zalenie płuc podczas podawania go krowie
- Zmniejsza ryzyko zatrzymania łożyska


Stosowanie:

Podawać bezpośrednio: 500 ml jednorazowo zaraz po porodzie lub 250 ml przed i 250 ml zaraz po porodzie.

W składzie m.in. zawiera:

magnez, wapń, glicerol, syrop skrobiowy, dekstroza, selen, witaminy

Opakowanie:
24 x 500ml



CALCIUM 120 PREMIUM

Uzupełnia niedobory wapnia i magnezu po porodzie

- Regeneruje osłabiony organizm po porodzie
- Zapobiega porażeniom poporodowym
- Dostarcza energii


Stosowanie:

Podawać bezpośrednio: 500g przed porodem i 500g po porodzie.

W składzie m.in. zawiera:

magnez, wapń, gliceryna, glikol propylenowy, witaminy

Opakowanie:
24 x 500g



FOSFOR GROW

Uzupełnia niedobory fosforu i zapobiega przykurczom mięśni

- Regeneruje i wyrównuje bilans fosforu w bezpiecznej i łatwo przyswajalnej formie
- Zmniejsza ryzyko spadku wydajności mlecznej i płodności związanej z niedoborem fosforu
- U cieląt sprzyja prawidłowemu rozwojowi i wzrostowi

Stosowanie:


Krowy: 50-100ml/1 litr wody / przez 5-10 dni.

Cielęta: 30g raz w tygodniu przez okres pierwszych 16 tygodni życia.

W składzie m.in. zawiera:

kwas ortofosforowy, glukonian wapnia, syrop cukrowy, witamina PP

Opakowanie:
24 x 600g





NIESTRAWNOŚCI

METABOLIZM



RUMEN GO

Stosowany przy niestrawnościach, zaburzeniach pracy żwacza i atonii żwacza

- Usprawnia trawienie i przywraca właściwe działanie układu pokarmowego
- Wpływa na perystaltykę jelit
- Wpływa na wydzielanie śliny, soku żołądkowego, trzustkowego i żółci
- Zwiększa wydzielanie mukopolisacharydów chroniących błonę śluzową żołądka

Stosowanie:

100g bezpośrednio do pyska.

W składzie m.in. zawiera:

ekstrakt z *Aspergillus oryzae*, wyciąg z gorzkich ziół, produkty przetwarzania ziół, drożdże (*Sacharomyces* i *Kluveromyces*), *Lactobacillus*

Opakowanie:
10 x 100g



RUMEN BLOCK

Stosowany przy niestrawnościach, zaburzeniach pracy żwacza i atonii żwacza

- Usprawnia trawienie i przywraca właściwe działanie układu pokarmowego
- Wpływa na perystaltykę jelit
- Wpływa na wydzielanie śliny, soku żołądkowego, trzustkowego i żółci
- Zwiększa wydzielanie mukopolisacharydów chroniących błonę śluzową żołądka


Stosowanie:

200 g sondą do żwacza lub wlewką do pyska.

W składzie m.in. zawiera:

ekstrakt z *Aspergillus oryzae*, wyciąg z gorzkich ziół, produkty przetwarzania ziół, drożdże (*Sacharomyces* i *Kluveromyces*), *Lactobacillus*, siarczan sodu, wodorowęglan sodu

Opakowanie:
10 x 200g



APETIT VIGOR

Stymuluje apetyt oraz zwiększa pobranie paszy

- Stymuluje apetyt ze szczególnym wskazaniem dla krów które mają problem z odzyskaniem sił po porodzie
- Wpływa na właściwą aktywność ruchową szczególnie u krów osłabionych porodem
- Wpływa na przyswajanie i lepsze wykorzystanie energii w okresie okołoporodowym
- Pobudza wydzielanie śliny

Stosowanie:

Podawać wlewką bezpośrednio do pyska.

krówy – 500g.

cielęta – 50g.

W składzie m.in. zawiera:

ekstrakt fermentacji owocowej i warzywnej, zioła, melasa z trzciny cukrowej, glicerol, propionian sodu

Opakowanie:
24 x 500g



HEPA STRONG

Stosowany przy zaburzeniach pracy wątroby i zbyt dużej ilości toksyn w paszy

- Wspomaga detoksykację organizmu
- Usuwa toksyczne substancje z przewodu pokarmowego
- Działa regenerująco i wspomagająco na pracę wątroby
- Przywraca do normy procesy metaboliczne
- Wpływa na metabolizm tłuszczu w wątrobie

Stosowanie:

cielęta: 5 ml dziennie/przez 5-6 dni.

krówy: 40 ml dziennie/przez 5-10 dni.

W składzie m.in. zawiera:

milk thistle (oset mleczny), sorbitol, chlorek choliny, chlorek sodu, witaminy z grupy B, cynk, miedź, metionina DL

Opakowanie:
10 x 200ml
10 x 1kg





KETOZA

ENERGY SHOT


Wlewka stosowana przy ketozie i niedoborach energii

- Chroni organizm przed powstawaniem ciał ketonowych
- Oslania wątrobę i chroni ją przed stłuszczeniem
- Działa wzmacniająco

Stosowanie:
podawać bezpośrednio do pyska.
krowy: 150-200ml /dziennie.
owce: 100ml/dziennie.

W składzie m.in. zawiera:
glikol propylenowy, gliceryna farmaceutyczna,
witaminy z grupy B

Opakowanie:
1kg, 5kg



KETO POWER

Stosowany w zapobieganiu i przy ketozie

- Skutecznie zapobiega ketozie i niedoborom energii
- Poprawia bilans energetyczny i smakowość paszy oraz zmniejsza jej pylistość
- Zwiększa wydajność i poprawia parametry mleka
- Jest chętnie pobierany przez krowy

Stosowanie:
250g dziennie / 2 tygodnie przed porodem
przez około 100 pierwszych dni laktacji.
Przy ketozie 500g/dziennie.

W składzie m.in. zawiera:
gliceryna farmaceutyczna, glikol
propylenowy, dekstroza, witaminy
z grupy B

Opakowanie:
5kg, 25kg



ENERGETIC

Stosowany przy zapobieganiu ketozy

- Zapobiega ketozie i niedoborom energii
- Poprawia bilans energetyczny i smakowość paszy oraz zmniejsza jej pylistość
- Zwiększa wydajność i poprawia parametry mleka
- Jest chętnie pobierany przez krowy

Stosowanie:
250g - 300g dziennie / 2 tygodnie przed
porodem przez około 100 pierwszych dni
laktacji.

Stosowanie:
gliceryna farmaceutyczna, melasa,
glikol propylenowy, witaminy
z grupy B

Opakowanie:
5kg, 25kg



KWASICA



BIOSEMIT

Biologiczny bufor stosowany przy kwasicy

- Skutecznie i bezpiecznie redukuje kwasicę podkliniczną i kliniczną łącząc działanie buforujące i prebiotyczne
- Odbudowuje zniszczoną florę bakteryjną żwacza
- Przywraca do normy procesy metaboliczne i utrzymuje stabilne pH żwacza

Stosowanie:
Podawać 250 g dziennie wlewką lub sondą do żwacza.

W składzie m.in. zawiera:
drożdże (Saccharomyces cerevisiae 4 x 10¹¹
i Kluyveromyces), ekstrakt z Aspergillus oryzae,
Lactobacillus, sepiolit, witaminy

Opakowanie:
10 x 250g
10 x 1kg



MEGA BUFOR

Chemiczno - biologiczny bufor stosowany przy kwasicy

- Redukuje kwasicę podkliniczną i kliniczną łącząc działanie szybkich buforów chemicznych z długo działającymi buforami biologicznymi
- Utrzymuje stabilne pH żwacza i usprawnia jego działanie
- Przywraca do normy procesy metaboliczne

Stosowanie:
Podawać 250 g dziennie wlewką lub sondą do żwacza.

W składzie m.in. zawiera:
serwatka w proszku, węglan wapnia, drożdże
(Saccharomyces i Kluyveromyces), ekstrakt z Aspergillus
oryzae, Lactobacillus, sepiolit, witaminy

Opakowanie:
10 x 250g
10 x 1kg





LAKTACJA OKRES ZASUSZENIA

KOMÓRKI SOMATYCZNE



ANKOR ONE PREMIUM

Zdecydowanie Więcej Niż Drożdże

- Wszelchstronny i kompleksowy produkt zawierający aktywne ekstrakty procesu fermentacji *Aspergillus oryzae* oraz drożdże *Saccharomyces cerevisiae* i *Kluyveromyces fragilis*
- Poprawia rozkład i wykorzystanie składników białkowych, celulozowych i węglowodanów strukturalnych z paszy
- Łączy w sobie działanie probiotyczne i prebiotyczne z działaniem aktywatora wzrostu tak aby przyspieszyć i zwiększyć absorpcję jelitową składników pokarmowych
- Odbudowuje florę mikrobiologiczną w żwacu oraz w całym przewodzie pokarmowym
- Poprawia funkcje wątroby i wspomaga detoksykację organizmu
- Zapobiega problemom metabolicznym (kwasica, ketoza, niestrawności)
- Redukuje i stabilizuje ilość komórek somatycznych
- Stymuluje odporność organizmu
- Zmniejsza stres cieplny



W składzie m.in. zawiera:

ekstrakty fermentacji *Aspergillus oryzae*, inaktywowane i hydrolizowane drożdże *Saccharomyces cerevisiae* 4 x 10¹¹ i *Kluyveromyces fragilis*, wyciągi roślinne, dekstryna, ekstrakt *Anthesis nobilis*, sepiolit, spirulina-algi morskie

Stosowanie:

Wymieszać z paszą w następujących dawkach:

Krowy w laktacji:	20 - 30 g dziennie/krowę
Krowy zasuszone:	15 - 20 g dziennie/krowę
Cielęta:	10 - 20 g dziennie/krowę
Bydło opasowe:	15 - 20 g dziennie/zwierzę

EASY DRY

Naturalnie wspomaga zasuszenie krowy

- Wpływa na zatrzymanie produkcji mleka poprzez działanie naturalnych steroli
- Wpływa na zmniejszenie komórek somatycznych w następnej laktacji
- Zmniejsza ryzyko zalegania mleka w wymieniu
- Może być stosowany samodzielnie lub przy antybiotyku
- Przy ryzyku infekcji może być łączony z Akro-Vi power i Ozon gel

Stosowanie:

W dniu planowego zasuszenia podać bezpośrednio do pyska 500ml. Przy krowach wysokowydajnych można w razie konieczności powtórzyć dawkę po 24 h. **Po zastosowaniu Easy Dry nie doić krowy!**

W składzie m.in. zawiera:

wyciągi roślinne, hydrolizowane drożdże, dekstryna, ekstrakt fermentacji *Aspergillus oryzae*

Opakowanie:
24 x 500g



AKRO CELL

Stosowany przy zbyt wysokiej ilości komórek somatycznych w mleku na tle błędów żywieniowych, toksyn w paszy czy ryzyku obecności patogenów

- Stosowany przy komórkach somatycznych o wartości powyżej 400 tyś
- Wspiera pracę układu odpornościowego
- Ma wpływ na właściwy skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego
- Stymuluje powstawanie czopu keratynowego w wymieniu

Stosowanie:

70 g przez 10 dni. 40 g przez następne 4 dni.

W składzie m.in. zawiera:

ekstrakt z *Aspergillus oryzae*, ziola, drożdże (*Saccharomyces* i *Kluyveromyces*), kwas fumarowy, *Lactobacillus*, sepiolit, betaina, cynk, witaminy

Opakowanie:
3kg



AKRO CELL GEL

Stosowany przy zbyt wysokiej ilości komórek somatycznych w mleku na tle błędów żywieniowych, toksyn w paszy czy ryzyku obecności patogenów

- Stosowany przy komórkach somatycznych powyżej 1 000 000
- Powoduje wzrost możliwości organizmu do metabolizowania toksyn i sprzyja ich usuwaniu
- Wspiera pracę układu odpornościowego
- Wspomaga pracę wątroby
- Ma wpływ na właściwy skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego
- Stymuluje powstawanie czopu keratynowego w wymieniu

Stosowanie:

100g bezpośrednio do pyska.
Powtórzyć 100g po 3 dniach i po kolejnych 7 dniach.

W składzie m.in. zawiera:

ekstrakt z *Aspergillus oryzae*, ziola, drożdże (*Saccharomyces* i *Kluyveromyces*), *Lactobacillus*, kwas fumarowy, sepiolit, betaina, cynk, witaminy

Opakowanie:
10 x 100g





MASTITIS STANY ZAPALNE

FITOMIL

Stosowany przy stanach zapalnych wymion i skałeczeniach skóry

- Działa łagodząco przy stanach zapalnych, obrzękach wymion i mastitis
- Pomocny przy zapaleniach grzybiczych
- Działa kojąco przy urazach mechanicznych strzyków i skałeczeniach skóry
- Wspomagająco przy farmakoterapii mastitis
- Zalecane stosowanie z OZON gel

Stosowanie:
aplikować zawartość tubki po udoju.
Stosować przez 2-3 dni.

W składzie m.in. zawiera:
wyciąg z propolisu, tymianku, rozmarynu, mięty, cynamonu, substancje balsamiczne z sosny i brzozy, gliceryna, lanolina



Opakowanie:
10 x 10g



DERMO GREEN

Rozgrzewająco-kojąco krem stosowany przy stanach zapalnych i obrzękach wymion

- Pomocny przy stanach zapalnych gruczołu mlekowego, obrzęku wymion, mięśni i stawów
- Łagodzi dyskomfort bólowy

Stosowanie: Nakładać krem na obszarze dotkniętym obrzękiem. Stosować 1-2 dziennie przez 2-3 dni.

W składzie m.in. zawiera: kamfora, rumianek pospolity, olejek z mięty pieprzowej, nagietek lekarski, salicylan metylu, lanolina.

Opakowanie:
10 x 500g
10 x 1kg



DERMO BLUE

Chłodzący krem stosowany przy stanach zapalnych wymion i skałeczeniach skóry

- Pomocny przy stanach zapalnych gruczołu mlekowego, obrzęku wymion, mięśni i stawów
- Łagodzi dyskomfort bólowy

Stosowanie: Nakładać krem na obszarze dotkniętym obrzękiem. Stosować 1-2 dziennie przez 2-3 dni.

W składzie m.in. zawiera: olejek z mięty pieprzowej, rumianek pospolity, pieprzowiec owocowy, nagietek lekarski, salicylan metylu, lanolina.

Opakowanie:
10 x 500g
10 x 1kg



DERMO GEL


Kojąco-rozgrzewający hydrożel stosowany przy stanach zapalnych i obrzękach wymion

- Pomocny przy stanach zapalnych gruczołu mlekowego, obrzęku wymion, mięśni i stawów
- Łagodzi dyskomfort bólowy a hydrożelowa formuła sprzyja szybkiemu wchłanianiu

Stosowanie: Nakładać hydrożel na obszarze dotkniętym obrzękiem. Stosować 1-2 dziennie przez 2-3 dni.

W składzie m.in. zawiera: kamfora, rumianek pospolity, olejek z mięty pieprzowej, pieprzowiec owocowy, nagietek lekarski, salicylan metylu, lanolina

Opakowanie:
10 x 500g
10 x 1kg



MASTITIS SKALECZENIA I RANY



OZON

Stosowany przy stanach zapalnych wymion i skałeczeniach skóry


- Działa łagodząco przy stanach zapalnych, obrzękach wymion i mastitis
- Pomocny przy zapaleniach bakteryjnych
- Działa kojąco i bakteriostatycznie po zabiegach, operacjach weterynaryjnych oraz przy skałeczeniach skóry
- Wspomagająco przy farmakoterapii mastitis
- Zalecane stosowanie z FITOMIL gel

Stosowanie:
aplikować zawartość tubki po udoju.
Stosować przez 2-3 dni.

W składzie m.in. zawiera:
nasycony ozonem olej słonecznikowy, olej z melaleuka ALT



Opakowanie:
10 x 10g



OTRE SPRAY

OTRE SPRAY to pianka dezynfekująca o innowacyjnej formule opartej na ozonowanym oleju i ekstraktach roślinnych

- Mieszanka olejków eterycznych, propolis i olejek Melaleuca posiadają właściwości antyseptyczne i łagodzące
- Działa kojąco, bakteriostatycznie i nawilżająco na skórę
- Jest idealnym preparatem do stosowania w celu przyspieszenia gojenia się ran oraz do higieny skóry i narządów rodnych po porodzie

Stosowanie:
OTRE SPRAY rozpylić przez 1-2-3 sekundy w kierunku skóry. Wstrząsnąć mocno przed użyciem!

W składzie m.in. zawiera:
ozonowany olej słonecznikowy, propolis, olejek melaleuca ALT., gliceryna

Opakowanie:
10 x 200ml



PROMO ZINC

Aktywny opatrunek w postaci łatwo przylegającego proszku do stosowania na wszelkiego rodzaju rany

- Przyspiesza i usprawnia proces gojenia się ran
- Osusza i łagodzi rany gnilne, ropne, skałeczenia i otarcia skóry oraz owrzodzenia
- Pomocny w trudno dostępnych miejscach jak np. w okolicach wymion lub pachwin
- Może być stosowany również przy schorzeniach racic

Stosowanie:
Po oczyszczeniu i zdezynfekowaniu rany nanieść PROMO ZINC tak aby pokryć całą ranę. W połączeniu z olejem tworzy pastę cynkową

W składzie m.in. zawiera:
sole cynkowe, talk farmaceutyczny, krzemionka, olejki eteryczne i ekstrakty ziołowe, kwas salicylowy, tlenek cynku, chlorek cynku

Opakowanie:
10 x 200g





 **ANKOR POLSKA**

BIURO

Komorniki 17A
13-200 Działdowo

kontakt z biurem handlowym

tel: 606 930 821

e-mail: biuro@ankorpolska.pl

www.ankorpolska.pl

